



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33

FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr

www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Sofast

ΒΙΟΚΤΟΝΟ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ)

Ισχυρό εντομοκτόνο για την αποτελεσματική καταπολέμηση των μυγών



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Είναι σε μορφή υδατοδιαλυτών κόκκων (SG).

Σύνθεση:

- Imidacloprid 0,52 % β/β
- Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (Muscalure): 0.1% β/β
- Βοηθητικές ουσίες: 99,38% β/β

Παρασκευαστής του σκευάσματος: Sharda Cropchem Limited, Ινδία


Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Cropchem España S.L

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Ταξινόμηση</u> | |
| <u>Επισήμανση</u> | |
|  | |
| <u>Προειδοποιητική λέξη</u> | <u>ΠΡΟΣΟΧΗ</u> |
| <u>Δηλώσεις επικινδυνότητας</u> | H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| <u>Δηλώσεις προφύλαξης</u> | P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 - Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. |

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Παρατήρηση</u> | ΕΥΗ208: Περιέχει cis-Tricos-9-ene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|

 **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

Χρήση #1 – Εφαρμογή με επίχριση από επαγγελματίες χρήστες.

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος προϊόντος | ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρthropόδων |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Εντομοκτόνο |
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) | Muscidae: Μύγες – Ακμαία |
| Πεδίο εφαρμογής | Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι (βιομηχανικοί/ εμπορικοί χώροι, σπίτια/ ιδιωτικοί χώροι, δημόσιοι χώροι) |
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής | Επίχριση |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | Για εφαρμογή σε δωμάτιο/ κτίριο με επιφάνεια 100 τ.μ., διαλύστε 200 γρ. προϊόντος σε 150 ml νερού και επιχρίστε χαρτόνια συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ. Τα επιχρισμένα χαρτόνια στη συνέχεια τοποθετούνται στους τοίχους/ ταβάνια του χώρου που προστατεύεται. Συχνότητα εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | Επαγγελματίες χρήστες |

Χρήση #2 – Δολωματική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες.

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος προϊόντος | ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρthropόδων |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Εντομοκτόνο |
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) | Muscidae: Μύγες – Ακμαία |
| Πεδίο εφαρμογής | Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι (βιομηχανικοί/ εμπορικοί χώροι, σπίτια/ ιδιωτικοί χώροι, δημόσιοι χώροι) |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής | Δολωματική εφαρμογή |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | 20 γρ. δολώματος ανά 10 τ.μ. Τα δολώματα μπορούν να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών ή σε αβαθή δοχεία (π.χ. ρηγά πιάτα) μιας χρήσης Συχνότητα εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | Επαγγελματίες χρήστες |



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Γενικά

- 1) Ξεκινήστε την εφαρμογή στην αρχή της εποχής εμφάνισης των μυγών, για να αποφύγετε τον μαζικό τους πολλαπλασιασμό.
- 2) Αποφύγετε την συνεχή χρήση του προϊόντος
- 3) Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Ειδικές για τη χρήση 1- Επίχριση από επαγγελματίες χρήστες

- 1) Αναμείξτε καλά πριν την εφαρμογή.
- 2) Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 8 ώρες από την παρασκευή του.
- 3) Τοποθετήστε τα χαρτόνια σε σημεία που συχνάζουν οι μύγες.
- 4) Ελέγχετε τα χαρτόνια κάθε εβδομάδα και ανανεώστε την εφαρμογή όπου δεν υπάρχει προϊόν ή τα χαρτόνια έχουν σκεπαστεί με σκόνη
- 5) Να εφαρμόζετε το σκεύασμα σε εναλλαγή με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (για να αντιμετωπίσετε τα ανθεκτικά έντομα του πληθυσμού)

Ειδικές για τη χρήση 2- Δολωματική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες

- 1) Τοποθετήστε τους κόκκους σε αβαθή δοχεία (π.χ. ρηγά πιάτα) μιας χρήσης αποφεύγοντας τον σχηματισμό σωρού.
- 2) Χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κουτάλι που παρέχεται εντός της συσκευασίας όταν μετράτε τους κόκκους.
- 3) Δημιουργήστε δολωματικά σημεία με 20 γρ. κόκκων κάθε 10 τ.μ., μόνο σε ψηλά σημεία (ράφια, περβάζια, τοίχους).
- 4) Συνιστάται να υγράνετε τους κόκκους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
- 5) Ελέγξτε τα σημεία δόλωσης κάθε 2 με 3 ημέρες.
- 6) Αφαιρέστε τους δολωματικούς σταθμούς όταν οι κόκκοι έχουν καλυφθεί από σκόνη.



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΜΕΣΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ:

Βασικά μέτρα πρώτων βοηθειών:

- 1) Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- 3) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

4) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

5) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Ιατρικές συμβουλές για τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό:

6) Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

1) Σταθερότητα στην αποθήκευση: 12 μήνες

2) Προστατέψτε το από το ηλιακό φως.



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:

Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων.

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων - μυοκτονιών που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».

- **Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**
- **Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

