



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33

FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr

www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SUPPORT

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

Μοναδικός συνδυασμός από συνένζυμα που επιταχύνει τις μεταβολικές διαδικασίες των φυτών.



ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ενισχυτικό Ανάπτυξης Φυτών σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004
pH: 7.5



ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **SUPPORT** είναι ένα ισχυρά αντιοξειδωτικό μέσο που καταλύει και επιταχύνει ένα μεγάλο αριθμό αντιδράσεων. Τα συνένζυμα που περιέχονται στη σύνθεσή του είναι οργανικοί συμπαράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία πολλών ενζύμων. Ταυτόχρονα λειτουργεί στα φυτά όπως οι βιταμίνες, ενισχύοντας τους ενεργειακούς μηχανισμούς των φυτών.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Βελτιώνει το φύτερωμα των σπόρων και τη ριζοβολία.
- Προάγει την ανθοφορία και την πρωιμότητα της ανάπτυξης των καρπών.
- Ενισχύει τη βλαστική ανάπτυξη.
- Επιταχύνει τη σύνθεση της χλωροφύλλης.
- Ενεργοποιεί την αφομοίωση του Αζώτου στα φυτά.
- Ενισχύει τη διαλυτοποίηση του Φωσφόρου στο έδαφος.
- Ενισχύει την αντίσταση των φυτών σε συνθήκες βιολογικού και αβιοτικού στρες.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες, σε δόση **30-50 κ.εκ./100 λίτρα νερό διαφυλλικά** και σε δόση **25-40 κ.εκ./στρ με τη στάγδην άρδευση.**

Δενδροκομικές καλλιέργειες-Αμπέλι: Συνιστώνται εφαρμογές πριν την άνθηση, στην άνθηση και στην ανάπτυξη των καρπών ανά 30 ημέρες.

Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθοειδή, Φράουλα κ.α): Συνιστώνται εφαρμογές 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, στην άνθηση και στην ανάπτυξη των καρπών.

Φυλλώδη λαχανικά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Καρότο, Σκόρδο: Συνιστώνται εφαρμογές ανά 30 ημέρες.

Βαμβάκι: Συνιστώνται εφαρμογές 30 ημέρες μετά το φύτευμα, στα χτένια, στην άνθηση και στο σχηματισμό των καρυδιών.

Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες: Εφαρμόζεται στα ίδια στάδια με τις υπαίθριες καλλιέργειες.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.



ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε δοκιμές συνδυαστικότητας με μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

3 χρόνια. Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό).