







**FARMA-CHEM SA**

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026 

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33 

FAX: 2310 797.047 

info@farmachem.gr 

www.farmachem.gr 

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

**BALANCE 3ZBM**

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM**

Υγρό εναιώρημα Ψευδαργύρου, Βορίου και Μολυβδαινίου

### ✓ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Στοιχείο	β/ο	β/β
Ψευδάργυρος (Zn) ως EDTA (cas No 14025-21-9)	5,0%	4,1%
Βόριο (B)	5,3%	4,3%
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,23%	0,19%

Προϊόν: AGRICHEM

Παρασκευαστής: AGRICHEM

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

### ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. ΑΡΙΘΜ. 889/2008)

### ✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

**Γιγαρτόκαρπα (Μήλο, Αχλάδι)-Πυρηνόκαρπα (Ροδακίνο,Κεράσι, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο):** Συστήνονται 3 ψεκασμοί, α) από το φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι πριν την άνθηση, β) στην πτώση των πετάλων και γ) μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ελιά:** Συστήνονται ψεκασμοί πριν την έναρξη της άνθησης, στην καρπόδεση και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα):** Συστήνονται ψεκασμοί στην εμφάνιση των ανθοταξιανθιών, στο ξεχώρισμα των ανθοταξιανθιών και στην καρπόδεση. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Εσπεριδοειδή:** Συστήνονται ψεκασμοί, α) πριν την άνθηση, β) στην καρπόδεση και στην ανάπτυξη των καρπών. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φυσικιά, Καρυδιά, Καστανιά):** Συστήνονται ψεκασμοί, πριν άνθηση, στην καρπόδεση και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ακτινίδιο:** Συστήνονται ψεκασμοί πριν την έναρξη της άνθησης και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά,**

**Αγγούρι, Μελιτζάνα, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο):** Συστήνονται ψεκασμοί στο 4ο-6ο φύλλο και επανάληψη όποτε απαιτείται. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Φράουλα:** Συστήνονται ψεκασμοί στην έναρξη της άνθησης και επανάληψη 14ημέρες μετά, σε δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλα, Καλαμπόκι:** Συστήνονται ψεκασμοί στο 4ο -6ο φύλλο και επανάληψη όποτε απαιτείται. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Φασόλια, Φασολάκια, Καρότα, Κρεμμύδι:** Συστήνονται ψεκασμοί στα 15 εκ. ύψος φυτού ή εφόσον υπάρχει επαρκής φυλλική επιφάνεια. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Πατάτες:** Συνιστώνται ψεκασμοί 3-4 εβδομάδες μετά το φύτευμα και στην κονδυλοποίηση, σε δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Βαμβάκι:** Συνιστώνται ψεκασμοί στο 4ο -6ο φύλλο στην εμφάνιση των καρυδιών σε δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Σιτηρά:** Συστήνονται ψεκασμοί στο αδέλφωμα σε δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Υδρολίπανση:** Δόση 300-500 κ.εκ./στρ, στα αντίστοιχα στάδια. **Θερμοκήπιο:** 200 κ.εκ./100 λίτρα νερό στα αντίστοιχα στάδια των υπαίθριων καλλιεργειών.

### ✓ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.

### ✓ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Ιδανικό για τη βελτίωση της άνθησης και της καρπόδεσης.
- Διαθέτει ιδανικές αναλογίες ιχνοστοιχείων.
- Είναι σε μορφή εναιωρήματος
- Έχει μικροσωματίδια που διασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή και γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση από το φυτό
- Μπορεί να εφαρμοστεί μαζί με μεγάλη γκάμα αγροχημικών, μειώνοντας τον αριθμό και το συνολικό κόστος των ψεκασμών.

### ✓ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

**pH:** 4,5-5,5

**Ειδικό βάρος:** : 1,22-1,40

### ✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.

## ✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.