

Bio-Prene 4 GR

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

s-methoprene 0,421% β/β

Αριθμός Εγκρισης Κυκλοφορίας: ΤΠ18-0431/20-07-2020

Εγγυημένη σύνθεση: s-methoprene 0,421% β/β - Βοηθητικές ουσίες: 99,579% β/β (Κοκκώδες GR)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το προϊόν περιέχει τον ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων s-methoprene (ανάλογο της ορμόνης νεότητας) που αποτρέπει την ανάπτυξη των προνυμφών κουνουπιών σε ακμαία.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μικροχρόνες επιπτώσεις.

Δηλώσκες προφύλαξη:

Να αποφεύγεται η ελεύθερωση στο περιβάλλον. Να φορτεί προστεπτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφρανο νερό. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Περιέχει Poly(ethylene glycol-15-hydroxystearyl). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε τη μαλουμένη επιφάνεια με νερό και σαπούνι. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων αν εμφανιστούν συμπτώματα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με άφρανο νερό για αρκετά λεπτά. Αφαρέστε αν είναι δυνατόν τυχόν φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν υπάρχει ερεθισμός ή προβληματική στην οράση. Σε περίπτωση επαφής με το στόμα/κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση που η έπιπτηση θυμάται, να ξέχεται μαζί σας τον περιεκτή ή την ετικέτα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Στόχος: Προνύμφες κουνουπιών τρίτου και τέταρτου σταδίου (L3/L4) οικεγένειας Culexidae: Γένη: Culex spp και Aedes spp.

Πεδίο εφαρμογής: Εξωτερικοί χώροι

Υδάτινες αυλαγές όπως: Αρχηγοποίητες ποινές δεξιεμνείς, τερχήτες καλωπιστικές λίμνες Βαρέλια αυλαγής βρόχινου νερού

Μέθοδος (α): εφαρμογής: Διαδικτυμάσης με κατάλληλη εξορτιστική χεριδό.

Δοση και συγχρόνη εφαρμογής: 300 μγ προϊόντος ανα στρέμμα

Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμογείται σε υδάτινες αυλαγές που έχουν βάθος μεγαλύτερο από 30 εκ.

Αν κριθεί απαραίτητο, η εφαρμογή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 14 ημέρες κατά την περίοδο ύπαρξης κουνουπιών.

Οδηγίες χρήσης ανα χρήση: Πα την επιπτεύση μέγιστη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη της εργαντικής ακτινώς κουνουπών αμέσως μόλις εμφανιστούν πρώτες προνύμφες. Υψηλές θερμοκρασίες νερού (>27°C) μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα του προϊόντος, ειδικότερα κατά των κουνουπών του γένους Aedes spp.

Οι κάκκοι αργύρουν να απελευθερώνουν τη δραστική ουσία σταν έργαντα σε επαφή με το νερό, αντιντούεις θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά την εφαρμογή ώστε οι διαιτησημένοι κάκκοι να καλύπτονται από το νερό. Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε υδατουλαγής που συνδέονται με φυστικούνο νερό (τη ρίδα, πατατά, λίμνες). Το νερό των υδατουλαγής που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άρδευση. Οι υδατουλαγής που αποτελούνται από γάντια θα γίνεται η εφαρμογή του προϊόντος δεν πρέπει να συνδέονται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λαμπτήρων ή με τον υδρόφραγμα αρχής.

Μην πετάτε αργητοποιητό σκεύασμα στο έδαφος, σε υδατορρεύματα, σε οικανάτσιες (νερούρητες, τουαλέτες, κλπ.) αύτε κάτω από τις αποχετεύσεις.

Γενικές διηγής για τη χρήση: Το προϊόν περιέχει τον ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων s-methoprene (ανάλογο της ορμόνης νεότητας) που αποτρέπει την ανάπτυξη των προνυμφών κουνουπιών σε ακμή. Το προϊόν αποτρέπει την εργαντική ακτινώς κουνουπών των γενών Aedes spp and Culex spp στις υδάτινες αυλαγές όπου εφαρμόζεται. Οι προνύμφες των παραπάνω γενών κουνουπιών, που έχουν δεχθεί την επίδρωση του προϊόντος, συνεχίζουν να αναπτύσσονται και νυμφανώνονται κανονικά. Ωστόσο, δεν μπορούν να αναπτύξουν στο επόμενο στάδιο μετά την νυμφωση, να γίνουν δηλαδή ακμή κουνουπί.

Το προϊόν έχει επαρκή αποτελεσματικότητα στον εργαντικό στάδιο των παραπάνω γενών κουνουπιών. Ωστόσο, το τρίτο και τέταρτο προνυμφικό στάδιο είναι το που εισιτάθησε στο s-methoprene σε σχέση με τη προηγούμενη προνυμφική στάδια των κουνουπιών. Το s-methoprene δεν είναι αποτελεσματικό σε κουνούπια στο στάδιο της νυμφώσης ή της ακμής. Για την αντιτετμότητα αυτών των σταδίων (νυμφής, ακμής) απαιτείται η χήρη ενταγμάτων με επαφή ιανούπια καταρρόπις (knock down). Εντούτοις βροχές, αγήλη οργανικό φόρτο ή θερμοκρασία νερού υψηλής τιμής των 27°C, μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά των κουνουπιών του γένους Aedes spp. Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται για κανένα άλλο λόγο ή με κανένα άλλο τρόπο εκτός από εκείνους που αναφέρεται στην ετικέτα, εκτός και αν οριστεί διαφορετικά από τις αρμόδιες αρχές. Να διατηρείτε πάντα στεγνό το αργητοποιητό προϊόν.

Καθαρό Βάρος: 20 κιλά

Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτο μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε νερά που υποδένονται με φυσικό/φρέσκο νερό. Αποφύγετε την είσοδο του προϊόντος σε φυσικό/φρέσκο νερό. Μη χρησιμοποιείτε τα υδάτα που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν για άρδευση. Να χρησιμοποιείται μόνο για τον ελέγχο των προνυμφών κουνουπιών και συμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μην πετάετε/αδειάζετε το σκεύασμα, τυχών υπολείμματα του και τους περιέκτες στην αποχέτευση.

Σε περίπτωση διαρροής ακρούστε με καθαριστικό και ζεστό νερό, αποφύγοντας την είσοδο του νερού καθαρισμού σε υπόγεια ή επιφανειακά υδάτα. Αποφύγετε την επαφή με τα ρούχα σας.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου: Για την προστασία των καλλιεργειών και φυτών μη στάχυα.

Να μη εφαρμόζεται σταν οι καρκίνος συνήθεις ευνοούν την μεταρρύθμιση του σκεύασμάτος από την περιοχή όπου θα εφαρμοστεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή μπορεί να σταν οι καρκίνος συνήθεις ευνοούν την μεταρρύθμιση του σκεύασμάτος από την περιοχή όπου θα εφαρμοστεί προγενέστερα, και δή σε φυτών κερμάτων προφύλαξης.

Μην προκαλέσετε ερεθισμό στα μάτια. Επαναλαμβάνομένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Οταν εφαρμόζεται το προϊόν φορέστε γάντια από PVC μέχρι τον αγκώνα.

Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή. Μετά το τέλος της εφαρμογής πλύνετε και τα γάντια.

Οδηγίες για την ασφαλή διαδικασία του προϊόντος και της συσκευασίας του:

Μην πετάτε αργητοποιητό σκεύασμα στο έδαφος, σε υδατορρεύματα, σε οικανώνωσεις (νερούρητες, τουαλέτες, κλπ.) αύτε κάτω από τις αποχετεύσεις.

Διάθεση περιστήπτη περιεχομένου σύμφωνα με την εθνική Νομοθεσία.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης ζώνης του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης: Διάρκεια ζώνης: 3 χρόνια. Αποθηκεύεται σε έρημο, δρασερό, καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από το ομέο τηλικό φως. Μακριά από ποιαδή και κατοικία. Να μην αποθηκεύεται μαζί με τρόφιμα, ψωτορρέες, και λιπαρά.

Άλλες πληροφορίες: Διασφάλιση Ανθεκαύστητός: Για την αποργή αναπτυξής ανθεκαύστητος προτείνεται να χρησιμοποιούνται ενιμοτικά με διαφορετικό τρόπο δράσης στα προγράμματα ελέγχου κουνουπιών.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.:βλέπε επι της συσκευασίας

20104

Κάτοχος της άδειας-Παρασκευαστής:

Baboina Bioenvironmental Centre LTD,
Szallas u. 6, 1107, Budapest, Ουγγαρία



Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ. ΖΩΝΗ - Τ.Φ. 0126 - 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗ. 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - farmachem@otenet.gr
www.farmachem.gr

