

Πεδίο Εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/ Τρόπος και χρόνος εφαρμογής / Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

Μηλιά για Φουζύκλαδο (*Venturia inaequalis*) και Αχλαδιά για Φουζύκλαδο (*Venturia pirina*) με 30 κ.εκ. ανά στρέμμα σε 100-150 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 10-20 κ.εκ ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες από το στάδιο της πρώιμης καρμής όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών και σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις.

Ζαχαρότευπτα για Κερκοσπορίωση (*Cercospora beticola*) με 30-50 κ.εκ. ανά στρέμμα σε 60-100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21-28 ημέρες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.

Σπαράγγι για Σκωρίαση (*Puccinia asparagi*) με 30-50 κ.εκ. ανά στρέμμα σε 60-100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες στο υπέργειο μέρος της καλλιέργειας μετά την συγκομιδή των βλαστών, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.

Παρατηρήσεις: 1. Να ακολουθούνται όπου εφαρμόζονται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 2. Στην περίπτωση του πράσινου σπαραγγιού, όσοι πράσινοι βλαστοί παραμένουν μαζί με το φύλλωδες υπέργειο μέρος κατά την περίοδο των ψεκασμών, δεν συγκομιδώνονται αλλά απομακρύνονται μαζί με ολόκληρο το υπέργειο μέρος του φυτού μετά το τέλος του φθινοπώρου, όπως γίνεται και στην καλλιέργεια του άσπρου σπαραγγιού.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: • Να χρησιμοποιείται το DISCO 25 EC προληπτικά, νωρίς και όταν η συνθήκη είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη της ασθένειας. • Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κυρίως επαφής ή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα (DIMs τριαζολών).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Ειδικότερα στα Μηλοειδή, 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και σε καλλιέργεια σπαραγγιού, 5 ημέρες μετά την τρίτη εφαρμογή.

Στοιχεία φυτοεξοικονομίας, ευαισθησίας οικολογικών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συστασμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμό καλύψεως φύλλωματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, 2-3 φορές με καθαρό νερό.

DISCO 25 EC

(ντιφενοναζολ-Τριαζόλης) / Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Difenoconazole 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 74,15 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60.617/15.05.2017

Διουσηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Απορροφάται γρήγορα από το φύλλωμα των καλλιεργειών και κινείται διευσματικά.



UFI: 696X-EK5F-Y401-MGEA

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Μπορεί να προκαλέσει υπηλία ή ζύλη. • Ύψιστο για πρόληψη καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει εφράσητα δέρματος ή ακόμα και να απορροφήσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Μοναστηρίου 9, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 521045 - E-mail: athenasarkini@gmail.com

Παρασκευαστής σκευάσματος: SHARDA CROPCHEM LIMITED

Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem Espana S.L. Edificio Alabays Business Center,

Caril Condomina nº3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία.

Tel.: +34 64233985, e-mail: e.niob@shardaintl.com, rogn@shardaintl.com

Διανομέας: **FARMA-CHEM SA**

ΒΙΛΠ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 569 630 έως 3 - FAX: 2310 797 047

info@farmachem.gr - www.farmachem.gr



Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδιών/ εκνεφώματα. • Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδιών/ εκνεφώματα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».
- «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά την εφαρμογή, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια». • Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.) • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ** έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Μην προκαλέσετε εμετό. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Ξεπλύνετε καλά με νερό και σαπούνι. Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): Μηλιά, Αχλαδιά: 14. Ζαχαρότευπτα: 21. Σπαράγγι: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναρροφήμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ/ΗΜ ΛΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

Καθαρό βάρος (Net weight) : 1 Λίτρο (L)