

Δηλώσεις προφύλαξης: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P261: Αποφεύγετε να αναπνεύετε σταγονίδια/εκνεφώματα. P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή».


SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα λερωμένα με το σκεύασμα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



150 alto x 265 ancho

CICLOPE®

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
ΥΓΡΟ (EC)
Clodinafop



Εγγυημένη σύνθεση: Clodinafop-prorargyl 9,5 % β/ο. Βοηθητικές ουσίες 89,71% β/β. Περιέχει ως αντιφυτοτοξικό παράγοντα. Clonquintocet-mexyl : 2,6% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70252 / 18-10-2017

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



FARMA - CHEM SA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος, Τ.Κ.570 22 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 569630-3, Fax: 2310 797047 www.farmachem.gr E-mail: info@farmachem.gr

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει Clodinafop-prorargyl. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή ακάσιμο.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
/ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
Βλέψτε στην ετικέτα
της συσκευασίας



AFRASA

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ:
1 ΛΙΤΡΟ

Κάτοχος της έγκρισης: **INDUSTRIAS AFRASA S.A.**
Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad de Sevilla, 53, E46988 - Paterna, Valencia, Ισπανία
ΤΗΛ.:034 96 132 17 00; www.afrasa.es

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε μαλακό και σκληρό σίταρι. Η δραστική ουσία ανήκει στη χημική ομάδα των aryloxyphenoxypropionate παραγώγων "FOPS" και δρα παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. Απορροφάται γρήγορα από τα φύλλα των ζιζανίων και μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό.

Καλλιέργειες – Ασθένειες – Δόσεις - Χρόνος εφαρμογής: Σίταρι (μαλακό και σκληρό): Για Αγρωστώδη ζιζάνια: **Αλεπονουρά, Αγριοβρώμη, Ήρες:** δόση 63 κ.εκ./ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μεταφυτρωτική εφαρμογή από το 3ο φύλλο της καλλιέργειας μέχρι την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημεία.

Παρατηρήσεις: 1. Εφαρμόστε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή βιολογική κατάσταση. Μην το εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που υποφέρουν από ασθένειες, κρύο ή ξηρασία, διότι αποτελεσματικότητά του μπορεί να είναι μειωμένη. 2. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και βρίσκονται σε ζωή ανάπτυξη (από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως την αρχή καλαμώματος). Για την ήρα συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται πριν το στάδιο του αδελφώματος. 3. Για να αποφύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3-4 ατμόσφαιρες (45-60 PSI) και υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό μέχρι το ένα τρίτο του δοχείου. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης καθώς και η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων όπως μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα ή αμειψισπορά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλα γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σίταρι (μαλακό, σκληρό): Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος. Εφαρμογή έως την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημεία.