



## ΠΡΟΣΟΧΗ

• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

### Δηλώσεις προφύλαξης:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρηματοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άρδιον νερό και σαπούνι. • Εάν παρατηρήθει ερεθισμός του δέρματος: Συμβαύευσθείτε / Επικεφρέθετε γιατρό. • Διάθεση του περιεχομένου περιεκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς διεθνείς κανονισμούς. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις σύδικες χρήσης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριώσεων :2107793777

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το έδαφος pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Η αποφύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακήνυστε καλά πριν τη χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται ωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνεται τις συντατώνες δόσησης. Συντίνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις σύδικες χρήσης της επικέντρως. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να μην εφαρμόζεται στάν υπόχρει δροσηρόπτητο μελισσών. Να μη χρηματοποιείται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 32 °C.

### Φυσιοχημικές ιδιότητες

PΗ: 3,5-4,5 - Είδικο βαρός: 1,35

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Να μη συνδύεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης και προϊόντα αιθεστίου.

# Farma Sulf ks

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

**Λίπασμα Νέου Τύπου αποτελούμενο από φυτικά εκχυλίσματα εμπλουτισμένα με κάλιο και στοιχειακό θείο. Βελτιώνει τα φυτοκοήρημα και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους που ενισχύουν τη χρήση των διατάξιμων πόρων. Προσφέρει αργή απελευθέρωση του θείου και προστασία από το υδατικό στρες.**

## ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 241

**Ομάδα Γ: Οργανοχημικά-Οργανοανόργανα ή / και χουμικά κύριων και δευτερεύοντων στοιχείων με ή χωρίς ιχνοστοιχεία  
2-0-10 + 12%S + Ιχνοστοιχεία + 36,2% Οργανική ουσία**

### Εγγυημένη σύνθεση (β/β):

Άζωτο (N)	2,0%	Οργανική ουσία	36,20%
Οργανικό (N)	1,8%	Χουμικά οξέα	3,45%
Αμμωνιακό (N)	0,2%	Φουσβικά οξέα	24,80%
Στοιχειακό θείο (S)	12,0%	Μαγνήσιο (MgO)	0,44%
Φώσφορος (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0,25%	Ασβέστιο (CaO)	0,13%
Κάλιο (K <sub>2</sub> O)	10,0%	Σίδηρος (FeO)	0,10%

Παρασκευαστής: AFEPASA

**AFEPASA**  
FALLARÉS SULPHUR  
SINCE 1923



**FARMA-CHEM SA**



Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα:

**FARMA-CHEM SA**

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr - www.farmachem.gr



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο που βελτιώνει το μεγέθος των καρπών και των κονδύλων και τελικά, προωθεί την ποσότητα αιθέριων έλαιων και βιταμίνης C.  
Συνεισφέρει στη βελτίωση του μεγέθους, του χρώματος και της γεύσης των καρπών λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο.

Μπορεί να εφαρμοσθεί με φυλακεσκασμό ή ριζοτόπισμα.  
Συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας των τελικών προϊόντων.  
Συμμετέχει στην ενίσχυση βασικών αινιδέων όπως η κυανετήν και η μεθειονίνη.  
Συμμετέχει στην ανάπτυξη βασιθώντας στη βιοχημικές αντιδράσεις του φυτού.  
Διεγείρει την ανάπτυξη των ριζών και τη δραστηρότητα των μυκορίζων.  
Με μεταβολικές διεργασίες που δρούν ως ενεργοποίησης αιμητικών συστημάτων κατά του στρες που προκαλείται από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, παγετό, χαλάζι, καταγιδες ή ηλιτημέρες.  
Ενισχύει τα τοξικά μέταλλα των κυττάρων και βοηθά στην ωρίμανση.

### ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Βελτιώνει την απορρόφηση των διαθέσιμων θερπτικών στοιχείων του εδάφους ΡΗ, το οποίο βοηθά στην απορρόφηση και την αφομώση των θερπτικών συστατικών από τα φυτά. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητα σε στοιχειακό θείο προσφέρει ένα πλοενέκτημα στη συνήθη χρήση θειών λιπασμάτων, καθώς δεν υπάρχουν υπηρέτες απολύτως εκτίνασης. Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο σταδία των καλλιεργειών, όπως η ωρίμανση των καρπών, συμβάλλει στο σχήματος των στομάτων, βελτιώνει τη γεύση, το χρώμα και το μεγέθος των καρπών και των κονδύλων. Η υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες βελτιώνει τη δομή του εδάφους.

### ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Εφαρμόγηση δόσους: 1-1,5 λίτρο/στρέμμα. Διαφυλλική εφαρμογή: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

### ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΗΓΗΣΥΣΣΕΣ

Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

"Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί"

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ. ΗΜ ΑΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

 Περιεχόμενο: 1 Λίτρο ή 1,35 κιλά