

FOLIAR
ACTIVATED



P-K-S

**NPK (CaO)(SO₃)
7,7-47,4-44,3 (3,2)(13,7) β/ο%**

NPK (CaO)(SO₃) 4,4-27,1-25,4 (1,8)(7,8) β/β%

Patented
technology

ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(ΙΙ): ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ

**ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
με μικροθρεπτικά συστατικά**



e **5 ΚΙΛΑ**

**Υδατοδιαλυτό
λίπασμα**



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το **GEL P-K-S** είναι ένα υψηλής συγκέντρωσης λίπασμα, ειδικά ως προς το φώσφορο, το κάλιο και το θείο. Είναι κυρίως σχεδιασμένο για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μιας καλλιέργειας, μετά το φύτευμα ή τη μεταφύτευση, πριν την άνθιση ή στο τέλος του κύκλου ανάπτυξης στο τέλος της συγκομιδής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφυλλική εφαρμογή: Για όλες τις καλλιέργειες: 200-300 γραμμάρια/ 100 λίτρα νερό.

Υδρολίπανση: Για όλες τις καλλιέργειες: 1-2,5 κιλά/στρέμμα.

Να χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες μόνο όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην υπερβαίνετε το ποσοστό εφαρμογής. Επικοινωνήστε με την εταιρεία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ για πιο συγκεκριμένες συστάσεις : info@farmachem.gr

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΛΩΡΙΟ
ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΔΜΙΟΥ (Cd)

pH (1% διάλυμα): 2.8

Πυκνότητα: +/- 1.75 Κιλά/Λίτρο

ΣΥΝΘΕΣΗ	β/β	β/ο
Ολικό άζωτο (N)	4.40 %	7.70 %
Νιτρικό άζωτο (N-NO ₃)	2.60 %	4.55 %
Αμμωνιακό άζωτο (N-NH ₄)	0.40 %	0.70 %
Ουρικό άζωτο (N-NH ₂)	1.40 %	2.45 %
Ολικό πεντοξειδίο του φωσφόρου (P ₂ O ₅)	27.10 %	47.40 %
Πεντοξειδίο του φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό στο νερό	27.10 %	47.40 %
Πεντοξειδίο του φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό στο νερό και ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο	27.10 %	47.40 %
Οξειδίο του καλίου (K ₂ O) διαλυτό στο νερό	25.40 %	44.30 %
Οξειδίο του ασβεστίου (CaO) διαλυτό στο νερό	1.80 %	3.20 %
Τριοξειδίο του θείου (SO ₃) διαλυτό στο νερό	7.80 %	13.70 %
Βόριο (B), ως βορικό οξύ, διαλυτό στο νερό	0.010 %	0.018 %
Χαλκός (Cu), διαλυτός στο νερό, χηλικός EDTA	0.002 %	0.004 %
Σίδηρος (Fe), διαλυτός στο νερό, χηλικός EDTA	0.050 %	0.088 %
Μαγγάνιο (Mn), διαλυτό στο νερό, χηλικός EDTA	0.025 %	0.044 %
Μολυβδαίνιο (Mo), ως άλας νατρίου, διαλυτό στο νερό	0.002 %	0.004 %
Ψευδάργυρος (Zn), διαλυτός στο νερό, χηλικός EDTA	0.010 %	0.018 %

Συστατικά: Μεθανοθειονικό οξύ¹ (CAS n° 75-75-2), Φωσφορικό μονοκάλιο¹ (CAS n° 7778-77-0), Φωσφορικό δικάλιο¹ (CAS n° 7758-11-4), Νιτρικό κάλιο¹ (CAS n° 7757-79-1), Νιτρικό ασβέστιο¹ (CAS n° 15245-12-2), Ουρία¹ (CAS n° 57-13-6)

¹Ουσίες και μείγματα παρθέτων υλικών (ΚΣΥ 1)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Γεμίστε το μισό από το δοχείο ψεκασμού με καθαρό νερό, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα P-K-S, ολοκληρώστε γεμίζοντας πλήρως το δοχείο με νερό και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Προσθέστε πρώτο το προϊόν, κατά την ανάμιξη με άλλα αγροχημικά προϊόντα. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία. Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν από την ανάμιξη.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το P-K-S είναι συμβατό με την πλειονότητα των αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται. Συνιστάται να εκτελέσετε μια δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. Αποφύγετε την ανάμιξη με αλκαλικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά, αναγωγικούς παράγοντες και θειικά. Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν από την ανάμιξη με το P-K-S. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 50°C σε κατάλληλη αποθήκη με καλό εξαερισμό. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία. Η μερικώς χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση.

Παράγεται από:
Lima Europe NV
Doelhaagstraat 77/1,
2840 Rumst, Belgium
Tel: +32 3 203 55 50
www.lima-europe.com

Εισαγωγή και διανομή από:
ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική
Περιοχή Σίνδου, ΤΘ 1026, Τ.Κ.
570 22 Τηλ.: 2310 569630-33
Fax: 2310 797047
E-mail: info@farmachem.gr.

Καθαρό βάρος: 5 ΚΙΛΑ
Αριθμός παρτίδας: 2024-0208



FARMA CHEM SA

Αποκλειστική διανομή από ΦΑΡΜΑΧΗΜ

Προϊόν: NPK (CaO)(SO₃) 4,4-27,1-25,4 (1,8)(7,8) με μικροθρεπτικά συστατικά
UFI Code: YVQG-V2FV-100E-4YF2

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ διεθνείς κανονισμούς.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
"Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί"

Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.

