



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

ΔΙΑΒΡΕΚΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

**ΠΡΟΪΟΝ:
SHINULIN**

Είναι οργανικός διαβρέκτης κατάλληλος για την βελτίωση της διαβρεκτικής ικανότητας του ψεκαστικού διαλύματος.

Είναι υγρό διάλυμα με 15% β/ο δραστική ουσία (ethoxylated isodecyl alcohol) και 85% β/β βοηθητικές ουσίες.

Παρασκευαστής-Συσκευαστής: FARMA-CHEM SA

Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό, δροσερό, στην κλειστή του αρχική συσκευασία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Δόσεις – Εφαρμογή:

- Σε ψεκαστικό διάλυμα 100 lt που περιέχει εντομοκτόνα, οργανικά μυκητοκτόνα και βρέξιμο θειάφι, προσθέτουμε 13-18 κ.εκ. σκευάσματος SHINULIN.
- Σε ψεκαστικό διάλυμα 100 lt που περιέχει χαλκούχα μυκητοκτόνα, προσθέτουμε 18-25 κ.εκ. σκευάσματος SHINULIN.
- Σε ψεκαστικό διάλυμα 100 lt που περιέχει ζιζανιοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα προσθέτουμε 25-30 κ.εκ. σκευάσματος SHINULIN.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο που θα εφαρμόσουμε σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Το SHINULIN μπαίνει τελευταίο στο δοχείο, με συνεχή ανάδευση.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.