



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026



570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33



FAX: 2310 797.047



info@farmachem.gr



www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SUPPORT

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μοναδικός συνδυασμός από συνένζυμα που επιταχύνει τις μεταβολικές διαδικασίες των φυτών.



ΣΥΝΘΕΣΗ

100% Απομονωμένο βιομόριο φυτικής προέλευσης.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το SUPPORT είναι ένα ισχυρά αντιοξειδωτικό μέσο που καταλύει και επιταχύνει ένα μεγάλο αριθμό αντιδράσεων. Τα συνένζυμα που περιέχονται στη σύνθεσή του είναι οργανικοί συμπαράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία πολλών ενζύμων. Ταυτόχρονα λειτουργεί στα φυτά όπως οι βιταμίνες, ενισχύοντας τους ενεργειακούς μηχανισμούς των φυτών.

Βιοδιεγέρτης, ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών.

Προϊόν του Παραρτήματος VII της αρ. 50424/10-03-2025 (ΦΕΚ Β' 1074) Υ.Α.

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες, σε δόση 30-50 κ.εκ./100 λίτρα νερό διαφυλλικά και σε δόση 25-40 κ.εκ./στρ με τη στάγδην άρδευση. **Δενδροκομικές καλλιέργειες-Αμπέλι:** Συνιστώνται εφαρμογές πριν την άνθηση, στην άνθηση και στην ανάπτυξη των καρπών ανά 30 ημέρες. **Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθοειδή, Φράουλα κ.α):** Συνιστώνται εφαρμογές 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, στην άνθηση και στην ανάπτυξη των καρπών. **Φυλλώδη λαχανικά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Καρότο, Σκόρδο:** Συνιστώνται εφαρμογές ανά 30 ημέρες. **Βαμβάκι:** Συνιστώνται εφαρμογές 30 ημέρες μετά το φύτευμα, στα χτένια, στην άνθηση και στο σχηματισμό των καρυδιών. **Θερμοκήπιο:** Εφαρμόζεται στα ίδια στάδια με τις υπαίθριες καλλιέργειες.

✓ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.

✓ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Βελτιώνει το φύτευμα των σπόρων και τη ριζοβολία
- Προάγει την ανθοφορία και την πρωιμότητα της ανάπτυξης των καρπών
- Ενισχύει τη βλαστική ανάπτυξη
- Επιταχύνει τη σύνθεση της χλωροφύλλης
- Ενεργοποιεί την αφομοίωση του Αζώτου στα φυτά.
- Ενισχύει τη διαλυτοποίηση του Φωσφόρου στο έδαφος
- Ενισχύει την αντίσταση των φυτών σε συνθήκες βιοτικού και αβιοτικού στρες.

✓ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

pH: 6,8

✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε δοκιμές συνδυαστικότητας με μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού.

✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

3 χρόνια. Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό).

- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.