



**FARMA-CHEM SA**

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026  
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33  
FAX: 2310 797.047  
info@farmachem.gr  
www.farmachem.gr



**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**

**MASAI 20 WP**

**ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ**

Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου εναντίον όλων των κινητών μορφών τετράνυχου και των θερινών αυγών τους.

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Είναι βρέξιμοι σκόνη (WP) με 20% β/β δραστική ουσία (Tebufenpyrad) και 79.6% β/β βοηθητικές ουσίες.

**Κάτοχος της άδειας:** BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA

**Παρασκευαστής σκευάσματος:** NICHINO EUROPE CO., LTD

**Διανομή:** FARMA-CHEM S.A.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

## ✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
<u>Εσπεριδοειδή:</u> Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρούτ	Κόκκινος Τετράνυχος ( <i>Ranonychus citri</i> )	100	25-50*	200-400	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1
Αμπέλι	Κόκκινος τετράνυχος ( <i>Ranonychus ulmi</i> )	50	41.5-250*	20-120	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1
<u>Πυρηνόκαρπα:</u> Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Κόκκινος Τετράνυχος ( <i>Ranonychus ulmi</i> )	65	43.5-65*	100-150	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1
Αγγούρι, Αγγουράκι Κολοκύθι (αγρού και θερμοκηπίου)	Κίτρινος Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> )	100	100	100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1
Πεπόνι, Καρπούζι (Θερμοκηπίου)	Κίτρινος Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> )	100	100	100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1
<u>Μηλοειδή:</u> Μηλιά, Αχλαδιά	Κόκκινος τετράνυχος ( <i>Ranonychus ulmi</i> ),	50	33.5-250*	20-150	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1
Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)	Κίτρινος Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> )	100	66.5-100*	100-150	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1
Φράουλα (θερμοκηπίου)	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> ,	100	100	100	Εφαρμόστε με την εμφάνιση της προσβολής	1

## ✓ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

\*Η μεγάλη δόση στο εκατόλιτρο να εφαρμόζεται με τον χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση στο στρέμμα.

## ✓ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής

## ✓ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε κατά το 1/3 το ψεκαστικό βυτίο και ρίχνουμε τον απαιτούμενο αριθμό υδατοδιαλυτών σάκων χωρίς να τους ανοίξουμε. Απογεμίζουμε το ψεκαστικό με νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το σκεύασμα είναι διαβρωτικό στον ορείχαλκο και τον μαλακό χάλυβα.

✓ **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:**

-

✓ **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

✓ **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:**

Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής το MASAI 20 WP δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα.

✓ **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:**

-

✓ **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

-

✓ **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	7
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρούτ)	7
Αμπέλι	14
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά)	14
Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ)	3
Αγγούρι (Υ, Θ), Αγγουράκι (Υ, Θ), Κολοκύθι (Υ, Θ)	3
Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ)	3
Φράουλα (Θ)	3

✓ **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (24 ώρες).

✓ **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:**

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

- *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- ***ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.*