



beeCOME

Ειδικό παρασκεύασμα προσελκυστικό των εντόμων επικονιάσης (μέλισσες, βομβίνοι κλπ). Με την εφαρμογή του στις καλλιέργειες αυξάνεται σημαντικά η ελκυστικότητα των λουλουδιών για τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσης, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη δραστηριότητα και συχνότητα επισκέψεων στα άνθη, που οδηγεί σε μεγιστοποίηση της επικονίασης και σε αύξηση της συνολικής παραγωγής. Το προϊόν προορίζεται για χρήση κατά την ανθοφορία των καλλιεργούμενων φυτών.

Ελκυστικό μελισσών: Μίγμα επιλεγμένων σακχαριτών (70%) και αμινοξέων (10%). Περιέχει διαβρέκτη και παράγοντα διασποράς.

Δηλώσεις προφύλαξης

- Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

Τηλ. Κεντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Παρατηρήσεις

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δόσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της επκέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από την έκθεση στον ήλιο και πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες.

Εφαρμογές – Δοσολογία

Δενδρώδεις καλλιέργειες (Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Ελιά, Αμυγδαλιά κλπ): Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5-1 kg / 1000m². Εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης και επαναλήψη στο μέσο της άνθησης.

Φράουλες: Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5-0,8 kg / 1000m².

5-6 εφαρμογές κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

1^η εφαρμογή με τη εμφάνιση των πρώτων λουλουδιών.

Καρπούζια-Πεπόνια: Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5-1 kg / 1000m².

2-3 επαναλήψεις στην έναρξη και στο μέσο της άνθησης.

Κηπευτικά: Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5-0,8 kg / 1000m².

2-3 επαναλήψεις κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου στην έναρξη και στο μέσο της άνθησης.

Τριφύλλι-Μηδική: Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5kg / 1000m².

2-3 εφαρμογές κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

1^η εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης και επαναλήψεις στο μέσο και στο 70% της άνθησης.



ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΣ.:
βλέπε επί της συσκευασίας



FARMA-CHEM SA

Καθαρό Βάρος: **1 κιλό**

Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα:

FARMA-CHEM SA

ΒΙΛΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr