

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιεργ.περ. -Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες:

**Μηλοειδή (Μήλο, Αχλάδι, Κυδών)** για **ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ** (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*) με 75 γρ./ στρέμμα (max) ή 30-50 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων. Ψεκασμός φυλλώματος με προληπτικές εφαρμογές και θεραπευτικές εφαρμογές (μέχρι 48 ώρες από την έναρξη της μόλυνσης). 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6-10 ημέρες. **Ροδόκινο, Νεκταρίν** για **ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructicola*) με 45 γρ./ στρέμμα (max) ή 30 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές από την ανάπτυξη του παθογόνου από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7- 10 ημέρες. **Ροδόκινο, Νεκταρίν** για **ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΚΑΡΠΩΝ** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructicola*) με 75 γρ./ στρέμμα (max) ή 50 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές κοντά στη συγκομιδή. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. **Κεράσι, Βερούκοκο, Δαμάσκηνο** για **ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructicola*) με 75 γρ./ στρέμμα (max) ή 30-50 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές ερόσον από συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

**Παρατηρήσεις:** Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας συστήνεται οι εφαρμογές με KERAS να γίνονται σε εναλλαγή με μικροκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανλιοσιμυριδινικές. Μεγιστός αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάζουμε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξοφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα σκευακία, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:**

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: -

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό. Π

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή το προϊόντα τους:** Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συστάσιμες δόσεις και καλλιέργειας.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΑΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

# Keras

Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

Cyprodinil 50 % β/β - Βοηθητικές ουσίες 49.5% β/β

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8898/240868, 27.09.2024

Προϊόν αναφοράς: CHORUS 50 WG, 60.319 / 24-4-2012  
Βέλγιο: Αρ. Εγκρ. πανομοιότυπου προϊόντος: 8728P/B

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου των μηλοειδών, της φαιάς σήψης στη ροδόκινα, νεκταρινιά, βερυκοκιά, κερασιά και δαμασκηνά. Το cyprodinil παρουσιάζει αποπλάσαστική και διελασματική δράση.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

•Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. •Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την αναπόλητη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. •Περιέχει cyprodinil (ISO), disodilium maleate, formaldehýde. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

UFI: GX28-S06V-400D-K356



**GROUP 9 FUNGICIDE**

Cyprodinil (χημική ομάδα ανλιοσιμυριδινικές)

Παρασκευαστής σκευάσματος:  
Syngenta Crop Protection AG Switzerland



Κάτοχος της άδειας -  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**FARMA-CHEM SA**

Β.Π.Ε. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ -

Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 589.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@famachem.gr - www.famachem.gr

**Δηλώσεις προφύλαξης:**

•Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Πλύνετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. •«Φοράτε ολοσώμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμειξη, φόρτωση και εφαρμογή. Συστήνεται η χρήση γαντιών». •«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακριμάνιο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών.» •Διάθεση του περιεχομένου/τελειωμένη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. •ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αμέκαστη ζωή προστασίας 30 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

**Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.


**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως γιατρό (δειξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Μηλοειδή (Μήλο, Αχλάδι, Κυδών): 21 Ημέρες. Πυρηνόκαρπα (Ροδόκινο, Βερούκοκο, Νεκταρίν), Κεράσια, Δαμάσκηνα: 7 Ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



2020



Καθαρό Βάρος: **500 γραμ.**