

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρίσες και χρόνος εφαρμογής-Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιέργεια -Μεσοδότη. Εφαρμογών σε ημέρες:

Ζαχαρότευπλε & Κτηνοτροφικά τεύπλε για Επίσημ Πλατύφυλλο και Αγγυρωτάδι ζώνια με 100 κ.κ.κ/ στρέμμα. Όγκος υγρού: 20-60 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Πρώτο φύλλο ορατό έως το φύλλο να καλύπτον το 10% του εδάφους (ΒΣCH 10-31). Μέγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. Περίοδος: 1 εφαρμογή ανά δύο χρόνια στον ίδιο αγρό.

Σπανάκι\* Χλόη\* Χαοσμός Σπυρίδας για Επίσημ Πλατύφυλλο και Αγγυρωτάδι ζώνια με 70 κ.κ.κ/ στρέμμα. Όγκος υγρού: 20-60 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από τη σπορά και μέχρι οι καλλιέργειες να εδρύνον από το περιβάλλον του σπόρου (ΒΣCH 00-07). Μέγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. Περίοδος: 1 εφαρμογή ανά δύο χρόνια στον ίδιο αγρό.

Παρατηρήσεις:

Να χρησιμοποιείται με το TREND 90 SL (μη ιονίζουμνο επανεισδορρακτικό) σε αναλογία 0,1% κατ' όγκο.

Ευαισθητά ζώνια:

*Chenopodium album*

Μερίκιος ευαισθητά ζώνια:

*Amaranthus retroflexus*

*Polygonum aviculare*

*Anagallis arvensis*

\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδοχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σπανάκιου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τρίσες εφαρμογής: Ψεκασμός με μικτό τύπο σκευάσματος και με κατεύθυνση το εδάφος.

Τρίσες παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Η απαιτούμνη ποσότητα συνιστάται να διαλύεται σε βυτίο γεμάτο κατά το 1/2 νερό με συνεχρή ανάδευση. Γεμίστε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό. Το διάλυμα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Καθαρίστε καλά τον εξοπλισμό ψεκασμού αμέσως μετά τη χρήση. Επιδιώξτε σχολαστικά και πλήρως όλες τις εσωτερικές επιφάνειες των δεξαμενών (συμπεριλαμβανομένου του καπακιού) με νερό φρονιζόντας να απομακρύνετε τυχόν ορατές αποθέσεις. Καθαρίστε την αντλία, τα φίλτρα και το βρόχινο μετά την αφαίρεση των φίλτρων, των αεροφυσίων (καθαρίστε ξεχωριστά αυτά τα εξαρτήματα). Αδειάστε το υπόλοιπο από το εξβγάλια στη δεξαμενή.

Επιανάθετε το εξβγάλια, ξεπλύνετε και αποστραγγίστε. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προαυλαδεις ασφαλείας κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Μην καθαρίζετε κοντά σε πηγάδια και άλλες πηγές νερού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το κενό μέμλο συσκευασίας ξεβγαίνονται από πλύση ή γίνεται 3ηλό ξεβγάλια (τα νερά του ξεβγάλματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρίπτυμα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία αποκολλήσης για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με BETANAL SE (phimethidathion), GOLTIX 70 WG (metazothion), SAFARI 50 WG (δ.α. trifluralin methyl). Να γίνεται συνεχής ανάδευση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκολληθεί:

Το φύλλο των τεύπλων να μη χρησιμοποιηθούν στη διατροφή των ζώων πριν περάσουν 90 ημέρες από την εφαρμογή. Να μη χρησιμοποιείται σε αμμοιάλη εδάφη που είναι φτωχά σε οργανική ουσία εδάφους.

Διαχείριση ανεπιτυχίας

Να εφαρμόζονται ενυλοκτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζώνιων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται ενυλολλαγή με ζώνιακτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρόνιο δόστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-φύτευσης ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να φυτευτούν (ζαχαρότευπλε). Δεν πρέπει να γίνει άλλη εφαρμογή Ispalci στο ίδιο αγροτεμάχιο πριν περάσουν 2 χρόνια σύμφωνα με το εγκεκριμένο φάσμα δράσης.

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν. Μετά την παρέλευση 4 μηνών μπορούν να φυτευτούν όλες οι καλλιέργειες μετά από άροση σε βάθος 15 τουλάχιστον εκατοστών.

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα: Οι κρύνατες να μην εισέρχονται στον ψεκασμένο αγρό πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή το προϊόν τους: Είναι πιθανό να παρατηρηθούν αμμιτάματα φυτοτοξικότητας τα οποία όμως είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ζαχαρότευπλε, Κτηνοτροφικά τεύπλε, Σπανάκι: Μη εφαρμόζονται.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκευάσμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, εφόσον αποθηκεύεται στην αρχική απαράβατη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, άροσερο, καλά αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

# Milquat

## Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Lenacil 50 % (β/ο) - Βοηθητικές ουσίες: 55% (β/β)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14245 / 16.01.2025

Προϊόν αναφοράς: VENZAR 50 SC, 70.292 / 07.09.2018

Ρυθμίσεις: Αρ. Έγκρ. Πανομοιότητα προϊόντος: 2777

Το MILQUAT είναι ένα μεταφωσφωρικό, εκλεκτικό ζώνιακτόνο που ανήκει στην χημική ομάδα των ουρακίλων που είναι ισχυροί άμεσοι αναστολείς της δραστηριότητας φωτοσύνθεσης σε επίπεδο χλωροπλάστη. Οι ουρακίλες εμποδίζουν την αντίδραση Hill και παρεμβάνουν σε ένα στάδιο της φωτοσύνθεσης οδού κοινά στην εξέλιξη του οξυγόνου. Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν αποχρωματισμό των νεύρων των φύλλων ακολουθούμενη από χλωρίωση, νέκρωση και τελικά θάνατο φυτών.



UFI: 944X-Y2FJ-AN4D-5G8S

### ΠΡΟΣΟΧΗ


• Υποτίμη πρόκλησης καρκίνου

• Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

• Πιόλι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Παρασκευαστής σκευάσματος:  
FMC IP Technology LLC, Verner Branch



Κάτοχος της άδειας-  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
**ΣΥΝΔΟΧ - Γ. ΖΩΝΗ - Τ.Β.1028**  
ΒΙΛΤΕ: ΣΙΝΔΟΥ - Γ. ΖΩΝΗ - Τ.Β.1028  
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4  
ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047  
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδυναμία.

Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να προληφθεί αμέσως έρσος ο άροστος έχει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Οδηγήστε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν χρειαστεί να γίνει τεχνητή αναπνοή και αν δεν αντηχεί, να χορηγηθεί οξυγόνο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύσιμο με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά τουλάχιστον και ζητήστε απευθείας συμβουλή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην πνίτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Διαβάστε περιγραφή/περίληψη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης. • Μην αναπνέετε ατμούς/εκκενώματα. • Τα μαλωμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέμλο στατικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Αποφύγετε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μαλωμένα ρούχα. • Πλύνετε τα μαλωμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μαζήστε τη χυμνή ποσότητα. • Σε περίπτωση επανεξόδου πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, φοράτε μακρι παντελόνι και μακρομάνικο ποκάκιμο. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών. • Φοράτε ολόσωμο προστατευτικό ενδύματα και γάντια κατά την ανάμειξη-φόρτωση του σκευάσματος και κατά την εφαρμογή. • Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει Ispalci πάνω από 1 φορά ανά 2 χρόνια. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μόνι αφεκτική φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 20 μέτρων από τα επανακτικά ύδατα. • Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επανακτικά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λεισώριτες επιφάνειες και τους δρόμους.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ/ΗΜ ΛΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο