

Δηλώσεις Προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακλόνητα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πόσωπο.
- Διαβάστε του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, κουκούλα και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια και πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτιση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακριά παντελόνι και μακρομάνικο πουκάμισο και γάντια.
- Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λείψαντες επιφανείες και τους δρόμους).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: **πρόχειλο ελαιούχης**: μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **95%** ή μια αεικάσιμη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** εκ των οποίων τα **20 μέτρα** να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** ή μια αεικάσιμη ζώνη προστασίας **40 μέτρων** εκ των οποίων τα **20 μέτρα** να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή μια αεικάσιμη ζώνη προστασίας **50 μέτρων** εκ των οποίων τα **20 μέτρα** να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.
- **όχιμη εφαρμογής**: μια αεικάσιμη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **95%**.
- **όχιμη εφαρμογής**: μια αεικάσιμη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.
- **όχιμη εφαρμογής**: μια αεικάσιμη ζώνη προστασίας **40 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.
- **όχιμη εφαρμογής**: μια αεικάσιμη ζώνη προστασίας **50 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.
- Για να προστατέψετε τα αρθροπόδα μη-στόχους να αφήσετε μια αεικάσιμη ζώνη προστασίας από μη-καλλιεργούμενη γη, **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **95%**.

Πρώτες βοήθειες – Αντιδοτό:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εξυπνίστε το στόμα και καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε οδυσεύα. Μην χορηγείτε τίποτα στον ασθενή και μην προκαλέσετε εμετό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εξυπνίστε τα αμέσως με καθαρό νερό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας να Εξυπνίσετε καλά, με νερό και σαπούνι. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

Zuxion

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14892/ 22.11.2024
Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Δραστική ουσία: acetamiprid 20, 2% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 79,8% β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με διελασμοπική δράση, της ομάδας των νεονικοτινοειδών.
Δρα δεαμευμένους τους μεταουσναπικούς (νικοτινοειδείς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.



UFI: AM7C-FU7A-7G0F-61GS

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Υπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια επιπτώσεις.
- Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Alabay Business Center,
Cami Condornia nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia - Ισπανία
e-mail: mgr@shardainc.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SHARDA BALKAN AΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π. Ε.
Μουσουλίου 9, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 521045
E-mail: ahrivasnikini@gmail.com

Παρασκευαστής σκευάσματος:
SHARDA CROP-CHEM LIMITED



H FARMACHEM SA
εφαρμόζει πιστοποιημένο
σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:
FARMA-CHEM SA
BULE. ΣΙΝΔΟΥ - Γ. ΣΙΝΔΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569.600 fax 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκαζόμενος φυλλώματος
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε μικρή ποσότητα νερού. Ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθορισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας εξυπνίζονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (το νερό του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρίψιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα αποπεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: --

Πεδίο εφαρμογής/Στόχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:
Μηλιά, Αχλαδιά για *Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*, *Dysaphis pyri*. Δόση: 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 (λίτρα / στρέμμα). Χρόνος εφαρμογής: Ψεκαζοί φυλλώματος μετά την άνθηση (μετά BBCH 69).

Ροδιανάκι, Δαμασκηνιά, Κερασιά για *Myzus persicae*, *Brachycaudus schwarzi*. Δόση: 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 (λίτρα / στρέμμα). Χρόνος εφαρμογής: Ψεκαζοί φυλλώματος μετά την άνθηση (μετά BBCH 69).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / Μεσοδιάστημα εφαρμογών για όλες τις καλλιέργειες: 2 εφαρμογές ανά 2 χρόνια/μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
Παρατηρήσεις: --

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποσταλεί:

Διαχείριση Ανθεκτικότητας
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία acetamiprid, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά IRAC. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, συστήνεται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή τη ομάδα, να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στο ελάχιστο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - της πρόβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συστηματικές καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελειώσιμα επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταουλεκτικές χρήσεις: Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδιανάκι, Δαμασκηνιά, Κερασιά/ 14 Ημέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική εφαρμογική συσκευασία του, σε χώρο ήπιο, άρροσο και καλά αεριζόμενο.



ΑΡ. ΠΑΡΤΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΜΕ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

Καθαρό Βάρος: 250 γραμ.