

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Μακριά από παιδιά.
 - Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 - Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
 - Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 - Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.
- ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει άμεσα ακρομιοκίστιμο Άζωτο σε τρεις μορφές, κυρίως μέσω διαφυλλικών εφαρμογών.
- Παρέχει επιπλέον Θείο για καλύτερο μεταβολισμό του Αζώτου.
- Ενισχύει την παραγωγή πρωτεϊνών στα σπηρά.
- Ενισχύει την παραγωγή ελαίων σε ελαιούχες καλλιέργειες.
- Είναι κατάλληλο για συμπληρωματική λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν αυξημένες ανάγκες σε άζωτο (π.χ. καλαμπόκι, φυλλώδη λαχανικά)
- Το θείο είναι σε θεοβελική μορφή.
- Δεν εκπλένεται εύκολα από τη βροχή.
- Είναι ιδανικό για την ανάπτυξη και το πρασινίσμα των χλοοταπίτων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Γιγατόκαρπα, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα: Εφαρμόζεται με υδρόλίπανση 1-2 λίτρα/στρ. κατά τη βλαστική ανάπτυξη και διαφυλλικά μετά τη συγκομιδή σε δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα νερού/στρ. **Ελιά, Αμπέλι, Ακτινίδιο:** Εφαρμόζεται διαφυλλικά πριν την άνθηση στη νέα βλάστηση και μετά τη συγκομιδή σε δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα νερού/στρ. **Κηπευτικά - Λαχανοκομικές καλλιέργειες (Υ-Θ):** Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί, όποτε υπάρχει ανάγκη για βλαστική ανάπτυξη. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. **Βαμβάκι:** Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στα πρώτα χιόνια και ο δεύτερος στα πρώτα λουλούδια. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρ. **Σπύρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι:** Συνιστάται ένας ψεκασμός στο τέλος του αδελφώματος και πριν την εμφάνιση της σιμιάς. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρ. **Καλαμπόκι:** Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στα 4-8 φύλλα και ο δεύτερος πριν την άνθηση. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρ. **Μηδική, Ηλιάνθος, Ελαιοκράμβη:** Συνιστώνται 1-2 ψεκασμοί κατά το βιολογικό κύκλο όποτε απαιτείται άζωτο. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

UFI: 85C0-2000-Q00V-U0E0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται χωρίς το πρώι ή αργά το απόγευμα. Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την ετάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Προτείνεται πριν την εφαρμογή σε μια καλλιέργεια ή περιοχή για πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα, να δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή περιοχή. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιοδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.

- **ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ**
- **ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ**
- **ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 1: 50 ΣΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙ**

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

202691

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ.: Βλέπε επί της συσκευασίας



Περιεχόμενο: 1 Λίτρο ή 1,3 Κιλά



Προέλευση Αυστραλία:

agrichem



Agri NS

ΛΙΠΑΣΜΑ CE

ΚΑΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(Ι): ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Υγρό λίπασμα Αζώτου και Θείου άμεσης δράσης ΝΡΚΣ: 24,6-0-0-7,7S

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εγγυημένη σύνθεση:	β/β	β/ο
Ολικό άζωτο (N)	24,6%	32%
Ουρικό Άζωτο	12,3%	16,0%
Αμμωνιακό Άζωτο	6,15%	8,0%
Νητρικό Άζωτο	6,15%	8,0%
Θείο (S)	7,7%	10%

Συστατικά:

ΘΕΙΟΣΥΛΦΟΝΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ¹ (Cas No.: 7783-18-8)

ΚΣΥ²: Ουσίες και μείγματα παρθέτων υλικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Ειδικό βάρος: 1,29-1,31, pH: 7,5-8,5

Αποκλειστική Διάρθρωση για την Ελλάδα:

FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3

FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr



FARMA-CHEM SA

