Thor

Ετοιμόχρηστο Κοκκώδες δόλωμα (RB)

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, ανάμεσα στα φυτά, προσέχοντας να μην μένουν κόκκοι του σκευάσματος στο φύλλωμα των φυτών. Εφαρμόζεται με το χέρι, μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λεμάκες ή με την εμφάνιση της προσβολής, κατά προτίμηση νωρίς το απόγευμα, σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) αφού καταστραφούν με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης τους, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Χρησιμοποιείται μόνο του.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Κοκκώδες κοχλιολεμακοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Έχει ισχυρή ελκυστική δράση και δρα δια στομάχου. Μετά την κατάποση του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες σταματάνε να τρέφονται και να εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά. Δεν υπάρχει ανάγκη συλλογής των νεκρών σαλιγκαριών επειδή μετά τη λήψη του δολώματος αυτά τείνουν να πηγαίνουν σε απομονωμένα μέρη για να πεθάνουν.

Πεδίο εφαρμογής/Στάχος/Δόσεις σκευάσματος/Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:
Πεδίο Εφαρμογής: Όλες οι καλλιέργειες εδαφικες και μη (Υ+Θ).
Στάχος: Κοχλίες (Σαλιγκάρια) *Helix sp., Theba pisana, Iberus alonensis, Cernuella virgata, Trochulus sp.*
Λεμάκες (Γυμνοσάλιαγκες) *Deroceras sp., Arion sp., Limacidae, Limax cinereoniger, Tandonia budapestensis*
Δόση σκευάσματος (g/10m² (max)): 7 [60-70 κόκκοι/m²].
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ομοιόμορφος διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, αμέσως μετά τη σπορά ή φύτευση ή με την εμφάνιση της προσβολής (BBCH 12-95).
Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/10.
Παρατηρήσεις:
1. Προτιμήστε τις προληπτικές εφαρμογές ή εφαρμόστε μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ζημιές.
2. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών.
3. Επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, όταν οι κόκκοι του σκευάσματος έχουν καταναλωθεί και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για τα σαλιγκάρια ή τους γυμνοσάλιαγκες (π.χ. μετά από ισχυρές βροχές) μέχρι το τέλος της καλλιέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Η δράση του δεν επηρεάζεται από βροχή ή από υγρές συνθήκες.
Μην το εφαρμόζετε αντίθετα στον άνεμο. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει.
Διασκορπίστε το σκεύασμα ανάμεσα στα φυτά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνουν κόκκοι στο φύλλωμα.
Να μην έρχεται σε επαφή με τα καλλιεργούμενα φυτά / εδώδιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.
Εφαρμόστε το όταν η επιφάνεια των φύλλων είναι στεγνή.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: -
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 5037/ΕΡ - 16.07.2024

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστικές ουσίες: Ferric phosphate (anhydrous) 2,97 % β/β
[equivalent to Ferric phosphate (hydrated): 3,82 % β/β] -
Βοηθητικές ουσίες: 96,18 % (β/β)

Κοκκώδες κοχλιολεμακοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Έχει ισχυρή ελκυστική δράση και δρα δια στομάχου. Μετά την κατάποση του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες σταματάνε να τρέφονται και να εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά.

UFI: VWQ1-W8J8-0Y0A-HNP9

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π. Ε.
Μονοστηρίου 9, 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 521045 - E-mail: athinasarakini@gmail.com
Παρασκευαστής σκευάσματος:
SHARDA CROPCHEM LIMITED

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center, Camí Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia - Ισπανία
E-mail: eu.reg@shardaintl.com

FARMA-CHEM SA

Η FARMACHEM SA εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Διανομή:
FARMA-CHEM SA
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.
Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση συμπτωμάτων ζητείστε ιατρική συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

Δηλώσεις προφύλαξης:
- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- **«Φορώτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση».**
- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- **ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στο φυτό ή τα προϊόντα τους:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Η επαφή των κόκκων με ευαίσθητα φύλλα (π.χ. νεαρούς βλαστούς σε ειρηνές καλλιέργειες, σε θερμοκήπια ή υπό κάλυψη) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τοπικές νεκρώσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Όλες οι καλλιέργειες: -.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά περιζώμενο, μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακά φως.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΛΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας

Καθαρό Βάρος: 250 γραμ.

202606