FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33
FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr
www.farmachem.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ	
THOR	ΚΟΧΛΙΟΛΕΙΜΑΚΟΚΤΟΝΟ

Κοκκώδες κοχλιολειμακοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Έχει ισχυρή ελκυστική δράση και δρα δια στομάχου. Μετά την κατάποση του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες σταματάνε να τρέφονται και να εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά. Δεν υπάρχει ανάγκη συλλογής των νεκρών σαλιγκαριών επειδή μετά τη λήψη του δολώματος αυτά τείνουν να πηγαίνουν σε απομονωμένα μέρη για να πεθάνουν.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Είναι ετοιμόχρηστο κοκκώδες δόλωμα (RB) με δραστικές ουσίες: Ferric phosphate (anhydrous) 2,97 % β/β [equivalent to Ferric phosphate (hydrated): 3,82 % β/β] και Βοηθητικές ουσίες: 96,18 % (β/β)

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L.

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π. Ε.

Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος g/10m² (max)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες εδώδιμες και μη (Υ+Θ)	**Κοχλίες (Σαλιγκάρια)** *Helix sp.* (HELXSP) *Theba pisana* (THEPBI) *Iberus alonensis* (IBERAL) *Cernuella virgata* (CERNVI) *Trochulus* sp. (TRHUSP) **Λείμακες (Γυμνοσάλιαγκες)** *Deroceras sp.* (DEROSP) *Arion sp.* (ARIOSP) *Limacidae* (1LIMAF) *Limax cinereoniger* (LIMXCI) *Tandonia budapestensis* (MILXBU)	7 [60-70 κόκκοι /m²]	Ομοιόμορφος διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, αμέσως μετά τη σπορά ή φύτευση ή με την εμφάνιση της προσβολής (BBCH 12-95)	4/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Προτιμήστε τις προληπτικές εφαρμογές ή εφαρμόστε μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ζημιές.
2. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών.
3. Επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, όταν οι κόκκοι του σκευάσματος έχουν καταναλωθεί και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για τα σαλιγκάρια ή τους γυμνοσάλιαγκες (π.χ. μετά από ισχυρές βροχές) μέχρι το τέλος της καλλιέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, ανάμεσα στα φυτά, προσέχοντας να μην μένουν κόκκοι του σκευάσματος στο φύλλωμα των φυτών. Εφαρμόζεται με το χέρι, μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες ή με την εμφάνιση της προσβολής, κατά προτίμηση νωρίς το απόγευμα, σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Η επαφή των κόκκων με ευαίσθητα φύλλα (π.χ. νεαρούς βλαστούς σε εαρινές καλλιέργειες, σε θερμοκήπια ή υπό κάλυψη) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τοπικές νεκρώσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Χρησιμοποιείται μόνο του.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

• Η δράση του δεν επηρεάζεται από βροχή ή από υγρές συνθήκες.
• Μην το εφαρμόζετε αντίθετα στον άνεμο. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει.
• Διασκορπίστε το σκεύασμα ανάμεσα στα φυτά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνουν κόκκοι στο φύλλωμα.
• Να μην έρχεται σε επαφή με τα καλλιεργούμενα φυτά / εδώδιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.
• Εφαρμόστε το όταν η επιφάνεια των φύλλων είναι στεγνή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	-

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :

Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.

- ***Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.***

- ***<u>ΠΡΟΣΟΧΗ:</u> Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.***